

Giboudot blanc
9 S 85

Giboudot blanc = Chenin



Collection Vassal-Montpellier

293Mp29

Giboudot blanc
9 S 85
293Mp29

Giboudot blanc
9 S 85







Désignation : Giboudot Blanc

Clos Planche 9 Côté S N° 85

Vigueur 3

Charge :

Date de maturité : 17-9-56

1-5

2-8

3-7

4-6

5-10

PR: 1

3^e époque

Désignation : Giboudot blanc -

Clos Planche 9 Côté S N° 85 -

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité : 16-9-56

PR: 3

1-1-0

2-6

3-8

4-6

5-4

3^e époque

M = 16-9-1958 Face

Giboudot blanc -

Désignation :

Clos Planche 9 Côté S N° 85

Vigueur : 3

Charge :

s. 16

22

30

41

53

Année 1956 *giboudor blanc*
 n° Planche Côté . 9. 2. 8. 5.

	X Nombre total	D A T E S									
		20	23	26							
1	3	0	0	2	x						
2	4	0	1	3	x						
3	4	0	1	3 3	x						
4	4	0	1	2	x						
5	8	0	1	4	x						

I

D 25.3.56

Année 1957 *Giboudor blanc*
 N° Planche Côté . 9. 2. 8. 5.

	Nombre total	D A T E S									
		4.3	7.3	11/3							
1	6	0	2	3	x						
2	8	0	1	4	x						
3	6 6	1	2	4	x						
4	6	1	2	4	x						
5	8	0	0	2	x						

II^e

D & 11.3.57

Giboudot blanc

Année 1958

N° Planche 9. 5. 85. Côté

	Nombre total	D A T E S									
		18.3	21.3	26.3	29.3						
1	4.	2.	3.	4.	4. x						
2	6.	0.	0.	1.	4. x						
3	7.	0.	0.	3.	4. x						
4	7.	0.	0.	3.	4. x						
5	8.	3.	3.	6.	8. x						

De 28-3-58

II^e

Giboudot blanc

Année 1959

N° Planche 9. 5. 85. Côté

	Nombre Total	D A T E S									
		14.3	18.3								
1	8	3.	6.								
2	8	4.	4.								
3	8	2.	5.								
4	10	0.	0.								
5	10	3.	4.								

De 18-3-59

Désignation : *Cyiboudor blanc*

VASSAL Planche 9 Côté S N° 85 Souche 1 2 3 ④ 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 ~~31~~ - ^①Grandi ² - moyen ³ - globuleux ⁴.

41 ~~32~~ - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux ⑨.

42 ~~30~~ - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé ③ -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées ^{3^{es}} ⑦ - en gouttière ⑧ - autres 9.

43 ~~39~~ - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses ⑨.

44 ~~29~~ - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées ⑥ -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur
de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Bernard 1954
Broch 8.6.56

P. Marcot

28-8-84

N° ordre

Désignation : *gi' boudot blanc*

VASSAL Planche *9* côté *5* N° *83* souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux ⑧ - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . ⑨
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté ④ - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté ④ - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune ⑤ - à plages bron-
zées ⑥ - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement ① - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux ⑧ - côtelé 9 .
- 32 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement ① - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté ② - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement ⑦ - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen ② - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite ⑧ - femel-
le 9 .

F

N° ordre

Désignation : *Giloudot blanc*

VASSAL Planche *q* côté *S* N° *85* souche 1 2 3 *4* 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré *1* - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies *8* - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré *1* - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *9*
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé *4* *extrémité jaune*
- 38 - bourgeon : coloré *7* - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Tuel 15-6-54

N° ordre

Désignation

Giboudot Blane

VASSAL planche 9 côté S N° 85 souche 1 2 3 ④ 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne ② - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5 -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ⑤ -
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté ④ - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée ④ - gaufrée 5 -
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge ② -
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte ① - partiellement rouge ③ -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen ② - court 3.

39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② - supérieur à 90° ③.

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② - supérieur à 90° (3).

Samson 11-8-54
Broch 3-10-56
Tinet Oct. 56

N° d'ordre

Désignation

Giboulet blanc

VASSAL planche 9 côté S N° 85 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

Photo

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- A jus incolore 1 - coloré 2.
30 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
- A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 1 - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 3 - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Black

12.9.06

Dénomination *Gibaudet blanc*

Planche *9* ... côté ... *5* ... Rang *85* ... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : *10-15* cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Bonid
12.1.56

✓

N° d'ordre: . . 029329 . . Désignation: *Giboudet blanc* . .
Origine:
Emplacement : Vas. 9.5.8.5 . . Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - ② - ③ .
9 - L_1/L ; . . . ① - ② - 3 .
10 - L_2/L ① - ② .
11 - Lobes 1 - ③ - ⑤ - 7 - 9 .
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - ① - ② - ③ .
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . ① - ② - 3 .
14 - S. pét. (forme) 1 - ② - ③ - ④ - 5 - 6 .
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - ⑥ - 7 - ⑧ .
16 - Dents : forme 1 - 2 - ③ .
17 - Dents : Méd./B. . . . 1 - ② - 3 .
18 - Angle lob. term. . . . ① - ② - ③ .
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - ② - 3 .
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - ⑦ - ⑧ - 9 .
21 - Angle L_3 L'_3 : ① - 2 - 3 .
22 - Largeur S.P. : 1 - ② - ③ - ④ - 5 .
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ① - ② - 3 .

Forme : ④ - ⑤

Médiane/Base: ⑥ - ⑦ - 8 .

Bouquier